


# INFORMATION TECHNIQUE



© 2011 MONDO PRODUCTS COMPANY

## ***Eco SANOX CNC***

### **DÉSODORISANT POUR FOSSES DE RÉCUPÉRATION DE LAVE-AUTO**

Dans les lave-autos où on utilise de l'eau recyclée, la prolifération de bactéries dans les fosses de récupération cause des odeurs désagréables. Eco SANOX est un désinfectant liquide spécialement formulé pour éliminer les odeurs dans les fosses en tuant les bactéries et en désodorisant les systèmes de traitement d'eau contaminés. Eco SANOX est un liquide vert translucide, efficace aussi bien dans l'eau dure que dans l'eau douce. Il dégage une agréable arôme de pin dans l'air ambiant.

### **INSTRUCTIONS**

La quantité de bactéries produisant des odeurs dans les fosses dépend de la température et de la qualité de l'eau. En général, les odeurs sont plus fortes lorsque l'eau est chaude et fortement souillée. On ajoute le désodorisant SANOX directement dans la fosse, en fonction de la capacité de la fosse et de l'intensité de l'odeur. Pour obtenir de meilleurs résultats, ajouter SANOX directement dans la fosse ou le système de traitement d'eau à chaque cycle de lavage.

### **APPLICATION**

Eco SANOX peut être appliqué au moyen d'un système d'alimentation central, d'une pompe chimique basse pression ou d'un dispositif «hydrominder». Pour plus d'information sur la distribution automatique, consulter un représentant commercial de Mondo.

Note : Il est recommandé que la température de l'eau se situe entre 80 °F et 140 °F.

### **ENTREPOSAGE**

Éviter la chaleur excessive et protéger contre le gel.

**MONDO PRODUCTS COMPANY LIMITED**

695 WESTNEY ROAD S., UNIT #1, AJAX, ONTARIO, CANADA L1S 6M9 • ONTARIO : 1-800-465-5676 FAX : 905-426-5240

## SECTION 1 – Identification et utilisation du produit

**Nom du produit :** Eco SANOX CNC

**Utilisation :** Désodorisant pour fosses de récupération de lave-auto

**Fabricant:**

**Fournisseur :**

Mondo Products Company Limited  
695, Westney Road South  
Unit # 1, Ajax, Ontario L1S 6M9  
N° d'urgence : 1 800 465-5676  
N° Canutec : 1 613 996-6666

Même

**Système de classification des risques TMD :** Non réglementé

**Classification SIMDUT :** D2B

## SECTION 2 - Ingrédients dangereux

<i>Ingrédients dangereux</i>	<i>% poids</i>	<i>NIP/CAS</i>	<i>DL 50</i>	<i>CL 50</i>
------------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Données non disponibles

Contient l'extrait de plantes et la culture bactérienne non-pathogène.

## SECTION 3 – Données physiques

**État physique :** Liquide

**Apparence/odeur :** brun pale, faible odeur

**pH :** 5.5 -7.5

**Point de congélation (°C) :** < 0

**Tension de vapeur :** La même que l'eau

**Solubilité dans l'eau (20 °C) :** Soluble

**Point d'ébullition (°C) :** 100

**Coefficient de distribution eau/huile :** n.d.

**Taux d'évaporation :** n.d.

**Densité (g/cc) :** 1,00

**Densité de vapeur :** La même que l'eau

**Pourcentage de volatilité :** >60 %

**Seuil de l'odeur (ppm) :** n.d.

## SECTION 4 – Données sur les risques d'incendie et d'explosion

**Inflammable** ( ) OUI ( X ) NON

**Point d'éclair (°C) :** n.d.

**Température d'auto-inflammation (°C) :** n.d.

**Agent extincteur :** Eau ( x ); poudre chimique ( x ); CO<sub>2</sub> ( x ); mousse ( x )

**Méthodes spéciales de lutte contre l'incendie :** Porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome. Utiliser un jet d'eau pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées aux flammes et protéger le personnel.

**Produits dangereux de la combustion :** Peut produire du dioxyde de carbone, du monoxyde

de carbone, etc.

**Sensibilité aux explosions :** Aucune

**MONDO PRODUCTS COMPANY LIMITED**

695 WESTNEY ROAD S., UNIT #1, AJAX, ONTARIO, CANADA L1S 6M9 • ONTARIO : 1-800-465-5676 FAX : 905-426-5240

## SECTION 5 – Données sur la réactivité

**Stabilité :** Stable ( x ) Instable ( )

**Conditions à éviter :** Aucune connue

**Incompatibilité (produits à éviter) :** Oxydants et réducteurs forts

**Produits dangereux de la décomposition :** Aucun connu

**Conditions de la réactivité :** n.d.

## SECTION 6 – Propriétés toxicologiques

**Effets d'une exposition aiguë au produit :**

**Yeux :** Peut causer une irritation. Traiter rapidement.

**Peau :** Une exposition prolongée ou répétée peut causer une irritation.

**Ingestion :** Peut causer de la douleur, des vomissements, des nausées et une irritation gastro-intestinale.

**Inhalation :** Une inhalation excessive peut être nocive pour les voies respiratoires supérieures.

**Effets de l'exposition chronique au produit :** n.d.

## SECTION 7 – Mesures préventives

*Équipement de protection individuel :*

**Gants :** Gants en caoutchouc

**Protection des yeux :** Lunettes protectrices  
contre les agents chimiques

**Autres :** Vêtements imperméables

**Chaussures :** Bottes en caoutchouc

**Équipement respiratoire :** Si les limites admissibles propres sur le lieu de travail pour le produit ou l'un de ses ingrédients sont dépassées, un approvisionnement d'air approuvé par le NIOSH ou la MSHA est recommandé.

**Méthodes spéciales de manipulation :** Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs.

**Conditions de ventilation requises :** Utiliser dans un endroit bien ventilé.

**Incompatibilité :** Aucune connue

**Mesures à prendre en cas de déversement :** Mineur – rincer avec de l'eau; majeur – contenir le produit et le transvider dans un récipient. Rincer la surface où le produit s'est répandu avec beaucoup d'eau. Utiliser du sable ou de la terre pour prévenir la contamination des égouts.

**Élimination des déchets :** Éliminer selon la réglementation municipale, provinciale et fédérale.

**Exigences d'entreposage :** Garder dans un contenant fermé dans un endroit frais et sec. Éviter le gel.

**MONDO PRODUCTS COMPANY LIMITED**

695 WESTNEY ROAD S., UNIT #1, AJAX, ONTARIO, CANADA L1S 6M9 • ONTARIO : 1-800-465-5676 FAX : 905-426-5240

## **SECTION 8 – Premiers soins**

**Yeux** : Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.

**Peau** : Laver les parties contaminées à l'eau tiède. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**Ingestion** : Si la victime est consciente, lui faire boire 1 ou 2 verres d'eau. Lui insérer un ou deux doigts dans la gorge pour la faire vomir. Consulter un médecin.

**Inhalation** : Transporter la victime à l'air frais. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

**Autres renseignements** : n.d.

## **SECTION 9 – Rédaction de la fiche signalétique**

**Sources** : FS, réglementation sur le SIMDUT

**Date de rédaction** : Septembre 2010

**Rédigé par** : Mondo Products Company Limited  
Personnel de laboratoire  
695, Westney Road South  
Unit # 1  
Ajax, Ontario  
L1S 6M9

N° d'urgence : 1 800 465-5676

N° Canutec : 1 613 996-6666